

	ул. Казначеева д.1,3,7,9,10,12,13/1,13/2,14,15/1,15/2,16,18, 21	14		Техническое обслуживание	1 раз в год	X														
	г.Новосиль, ул. Володарского д.1а,1б кв.1- 18,2,3,4,5,6,7,8,10,13,14,15,16,17а,18/1,18/2 -20,21,22 кв.1- 7,23,25,27,29,30,31/1,31,32,34,35,36 кв.1- 16,37,38,39,39а/1,39а/2,40,41,44,45,49,51,5 4,58,60,62	84	Шукин А.С.	Техническое обслуживание	1 раз в год														X	
32	г.Новосиль, ул. Ленина д.1,3,4,5,6,8,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,2 2,23,24,25,26,27,28,29,30,30а,31,32,33,34,3 5,38,39,43,44,45,46,47,48,49,51,53,55	43	Музалев А.В.	Техническое обслуживание	1 раз в год			X												
33	г.Новосиль, ул. Советская д.1,2а,2б,3,4,5,6,7,8,11,12,13,13, 14,15,17а,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29, 32,34,35,36. кв1- 8,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,50,52,54,56, 58,60	52	Шукин А.С.	Техническое обслуживание	1 раз в год								X							
34	г.Новосиль, ул. Октябрьская д.1кв.1-16. 1а кв.1- 16,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20а,21,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,3 7,38,39,40,41а,42,43,44,45,46,47,51,53а,55, 57,59	69	Шукин А.С.	Техническое обслуживание	1 раз в год		X													
35	г.Новосиль, ул. 348 стр. дивизии д.1,1а,2,3,3а,3б/1,3б/2,3в/1,3в/2,4,6,8,9,11,1 2,13,15,17,18,19,20,20а,21,22/1,22/2,23,24,2 5,29,33,33а,33а/1,33а/2,35,37,39,39б кв.1- 18,41	55	Музалев А.В.	Техническое обслуживание	1 раз в год					X										
36	г.Новосиль, ул. Пионерская д.2,3/3,4,5,8,9,10,11,12,16,17,27,28,29,30,31 31а кв1- 18,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,45,46,50,5 2/1,52/2,54,56,58	52	Хамзалагов С.Ш.	Техническое обслуживание	1 раз в год										X					

45	г.Новосиль, ул Пролетарская д.1,2,4,5/1,5,6,8,9,10/2,12,15,16,16а,17,18,1 9,23,25,25а,27,29,33,35,37,38,41,43,45	28	Васильев П.И.	Техническое обслуживание	1 раз в год							X		
46	г.Новосиль, ул Мира д.1,2,3/2,4/1,4/2,5,5/2,6,7/1,7/2,8,8/1,8/2,8/3, 9/1,9/2,10,13,13а,14/1,14/2,14/3,15 кв.1- 18,16,18 кв.1-18,18б,18в, 19 кв.1-8, 20/1,20/2,21,22/1,22/2,23,24,25,26,27,28,29, 31,32,34,37,38,42	88	Васильев П.И.	Техническое обслуживание	1 раз в год			X						
47	г.Новосиль, ул. К-Маркса д. 1,2,4,5,6,7,8 кв1-4,9,13,15/3,15/4,16,17,17/1,17/3,17/4,19 кв.1-16,21 кв.1,2,8, д.23 кв.2,4,5,7,8,д. 24, 27 кв.1-8, 28 кв.1-12, д.29 кв.1-8, 33б,д.35 кв.1-8, 38,40,42/1,42/2,45/3,45/4,47,49,50,51,52,54, 56,57,58,59,61,62,65,66,67,62/2,68,70,71,73, 74,75,76 кв.1-18,76а кв.1-18,79, 80 кв.1-27, 81,83 кв.1-18, 85 кв.1-27,90,94	616	Васильев П.И., Жуков В.С. (частный сектор)	Техническое обслуживание	1 раз в год									X
48	г.Новосиль, Десничество д.1,3,4/1,5	4	Музалев А.В.	Техническое обслуживание	1 раз в год				X					
49	г.Новосиль, Плодомитомник д.1,2,3,4	4	Хамзалятов С.Ш.	Техническое обслуживание	1 раз в год				X					
50	г.Новосиль, р-н Дачный д.3,4	2	Хамзалятов С.Ш.	Техническое обслуживание	1 раз в год									X
51	г.Новосиль, ул. К-Маркса Д.82 кв.1-80, д.84 кв.1-80	160	Жуков С.Н., Ермаков А.Ю.	Техническое обслуживание	1 раз в год			X						
52	г.Новосиль, ул. К-Маркса Д.88 кв.1-80, д.84а кв.1-80	160	Жуков С.Н., Ермаков А.Ю.	Техническое обслуживание	1 раз в год			X						
53	г.Новосиль, ул. К-Маркса Д.86 кв.1-80,	80	Малашкин А.А.	Техническое обслуживание	1 раз в год			X						

Составил: Начальник НТУ

О.А. Частов

Согласовано Начальник КСГО

И.А. Осипова

Ознакомлены:

**МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВОГО
И (ИЛИ) ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств	отключающие устройства, установленные на газопроводах
7. Разборка и смазка кранов	бытовое газоиспользующее оборудование
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при контролируемых параметрах за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности отклонении
9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений	бытовое газоиспользующее оборудование
10. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа	индивидуальная баллонная установка сжиженных углеводородных газов
11. Замена баллонов для сжиженных углеводородных установки сжиженных углеводородных газов	групповые и индивидуальные баллонные газов
12. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы
13. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд	бытовое газоиспользующее оборудование

АО «Газпром газораспределение Орел»
ООО «Газпром межрегионгаз Орел»

А У ВАС ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ?

Если договор не заключен

МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ

г. Мценск,

ул. Советская, д. 80

т. 9-12-10

ЕДИНОЕ ОКНО

Часы работы:


Понедельник – пятница 09.30 – 17.30

Суббота, воскресенье – выходной

ВНИМАНИЕ!

- Федеральным законом от 05.12.2016 г. № 412-ФЗ определено, что за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО налагается административный штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей.
- При повторном случае штраф возрастает до 5 тысяч рублей.
- Если действия (бездействие) привели к аварии или угрозе жизни и здоровью людей, то штраф увеличивается до 30 тысяч рублей.


Согласно Постановлению Правительства
№ 410 от 14.05.2013 г.
отсутствие договора на ТО ВДГО/ВКГО
является основанием для
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТАВКИ ГАЗА



ВНУТРИДОМОВОЕ газовое оборудование

Договор на обслуживание заключается
ТСЖ или управляющей компанией

Граница
ответственности
управляющей
организации
и собственника



ВНУТРИКВАРТИРНОЕ газовое оборудование (внутридомовое для частных домов)

Договор на обслуживание заключается
собственником **САМОСТОЯТЕЛЬНО**



Для заключения Договора необходим только ПАСПОРТ



ПРОВЕРКИ:

1 раз
в год

состояния газового оборудования



ПОЗАБОЛТЬСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

ГАЗ БЕЗ ОПАСНОСТИ



МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

- ✓ ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ газового оборудования не реже 1 раза в год;
- ✓ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИТОК ВОЗДУХА в помещение, в котором установлено газовое оборудование: открывать окна (фрамуги), установить приточный клапан и др.;
- ✓ НЕ ДОПУСКАТЬ ОДНОВРЕМЕННУЮ РАБОТУ электровытяжки и газового котла либо водонагревателя;
- ✓ ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ ТЯГИ до включения и во время работы газового оборудования;
- ✓ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ДЫМОТВОДОВ соединительные металлические трубы (патрубки);
- ✓ ОЧИЩАТЬ ОГОЛОВКИ ДЫМОХОДА от снега и льда;
- ✓ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ДЛЯ ОТВОДА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ;
- ✓ ПРОВЕРЯТЬ СОСТОЯНИЕ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ не реже 3 раз в год;
- ✓ РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ КАРМАНОВ ЧИСТКИ дымовых каналов на предмет засорения;
- ✓ НЕ ЗАКРЫВАТЬ (замуровывать, заклеивать) ОТВЕРСТИЯ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ;
- ✓ ИСКЛЮЧИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИБЕРА;
- ✓ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕЧЬ при наличии трещин в кладке;
- ✓ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ газовое оборудование ПРИ СРАБАТЫВАНИИ СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ;
- ✓ НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ В РАБОТУ газового оборудования

Выписка из "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.)

ст. 7.19 Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

ст. 9.22 п. 7. Нарушение потребителем газа введенного в отношении его полного или частичного ограничения режима потребления газа при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения такого ограничения, либо невыполнение потребителем газа требования о самостоятельном ограничении режима потребления газа, предъявленного ему в соответствии с установленными законодательством о газоснабжении правилами ограничения подачи (поставки) и отбора газа, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

ст. 9.23. Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

1. Нарушение требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо невыполнение работ (исказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, включенных в перечень, предусмотренный правилами обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

2. Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

3. Отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

4. Уклонение от замены оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, в случаях, если такая замена является обязательной в соответствии с правилами обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, либо уклонение от заключения договора о техническом диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

5. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 - 4 настоящей статьи, приведшие к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до четырехсот тысяч рублей.

6. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 - 4 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Выписка из "Уголовного кодекса Российской Федерации"
от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.)

ст. 215.3. Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.07.2018 г. № 229)

1. Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние,

- наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в отношении магистральных трубопроводов,

- наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

3. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы и были совершены из корыстных или хулиганских побуждений,

- наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в отношении магистральных трубопроводов,

- наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет.

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия,

- наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
города Новосиль и Новосильского района!
АО «Газпром газораспределение Орел» напоминает:

Обязательным условием безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов.

Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается:

а) в многоквартирных домах путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме, либо путем заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы;

б) в домовладении собственником домовладения путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов и (или) заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы.

Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится:

а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;

б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;

в) в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) - не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона);

г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.

Постоянно следите за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, оголовков дымоходов, содержите в чистоте карманы чистки дымоходов;

- проверяйте наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования;

- не закрывайте отверстия вентиляционных каналов, а также карманы чистки дымоходов;

Запрещено использовать газоиспользующее оборудование при отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах!